



## Praktische richtlijnen voor ontsmetting van materiaal, lokalen en voertuigen in het kader van COVID-19



- 1) Dit document is een aanvulling op “Richtlijnen Reinigen en desinfecteren van lokalen en oppervlaktes ter preventie van de verspreiding van het coronavirus” gepubliceerd door DG H&WB op 10 Mar 2020.
- 2) Algemeen
  - a) Het spreekt voor zich dat voor er sprake kan zijn van ontsmetting de algemene netheid en hygiëne moet worden gerespecteerd door een normale reiniging met water en detergent.
  - b) In dit document maken we onderscheid tussen “verdacht” en “NIET verdacht” voorwerp/ruimte/voertuig.  
Met “verdacht” wordt bedoeld: wanneer iemand die symptomen vertoonde die wijzen op een besmetting door COVID-19 en die door een arts als verdacht wordt bestempeld (mogelijk) in contact geweest is met het voorwerp/de ruimte/ het voertuig.  
In het kader van een repatriëring van iemand met symptomen wordt elke voorwerp dat mogelijk aangeraakt is door de patiënt en ruimte/voertuig waarin de patiënt zich mogelijk bevond, als verdacht beschouwd.
  - c) Indien het niet mogelijk is om een voorwerp/ruimte/voertuig te ontsmetten wegens te groot, te complex of om een andere reden dan zal me overgaan tot “in quarantaine plaatsing” van minstens 10 dagen alvorens het terug in gebruik te nemen.  
Het onderwerp van de quarantaine zal zo goed mogelijk afgesloten worden en er zal controle op de quarantaine worden uitgevoerd. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de KorpsComd.
  - d) Pers dat de desinfecties uitvoert moet worden voorzien van de nodige PBM.
  - e) De ruimtes/voertuigen die ontsmet worden, dienen voldoende te worden verlucht tijdens deze activiteit. Voertuigen worden best in open lucht ontsmet.
- 3) Onderwerp van reiniging en desinfectie
  - a) Transportmiddelen
    - i) LAND (Voertuigen)
      - (1) Het betreft de binnenkant van het Vtg en eventuele contactplaatsen aan de buitenkant zoals de portiergrepen.
      - (2) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte detergent volstaat.
      - (3) Verdacht: De KorpsComd zal na overleg met de Arbeidsarts en de Preventieadviseur Risicobeheersing een aanvraag doen tot behandeling door ontsmettingsdienst van de cel Vet van 5 EMI : via telefoon: +32 2 442 19 39 (tijdens de diensturen) of mail: 5emi-corporate-hygpestcontrol-dl@mil.be  
Bij urgenties en buiten de diensturen kan men de Vet van wacht contacteren (0477586053).

## ii) AIR (vliegtuigen, helikopters)

(1) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte detergent volstaat.

(2) Verdacht: Interne procedure AIR wordt gevolgd

## iii) SEA

(1) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte detergent volstaat.

(2) Verdacht: Interne procedure MARINE wordt gevolgd.

## b) Lokalen

i) NIET verdacht: gewone reiniging met een correcte concentratie van het gebruikte detergent volstaat.

ii) Verdacht: De De KorpsComd zal na overleg met de Arbeidsarts en de Preventieadviseur Risicobeheersing een aanvraag doen tot behandeling door ontsmettingsdienst van de cel Vet van 5 EMI : via telefoon: +32 2 442 19 39 (tijdens de diensturen) of mail: [Semi-corporate-hygpestcontrol-dl@mil.be](mailto:Semi-corporate-hygpestcontrol-dl@mil.be)  
Bij urgenties en buiten de diensturen kan men de Vet van wacht contacteren (0477586053).

## c) Ander materiaal

i) Verdacht: Afhankelijk van de gevoeligheid van het materiaal moet hier voor het juiste ontsmettingsproduct worden gekozen. Bij twijfel de fabrikant raadplegen. Indien gevoeligheid GEEN rol speelt heeft 2a voorkeur op 2b op 2c.

## 4) Gebruikte producten voor desinfectie

a) Natriumhypochloriet (Javel: NSN 6810-21-572-1851, te verkrijgen via de normale logistieke keten)

i) Voor commercieel verkrijgbare javel-producten dient men 1 deel javel aan te lengen met 24 delen water (oftewel: 40 ml javel per liter water) om zo tot een voldoende hoge concentratie te komen.

ii) Er is een verhoogde werkzaamheid in lauw versus koud water. De oplossing dient zo snel mogelijk gebruikt te worden aangezien het actieve bestanddeel in deze oplossing vluchtig is; oplossingen ouder dan 3 uur worden dan ook als niet-werkzaam beschouwd.

iii) De oplossing op oppervlakken aanbrengen met propere vod, die samen met de oplossing vervangen wordt. De oplossing kan ook met sproeiers aangebracht worden. Vervolgens het ontsmette oppervlak laten drogen en niet naspoeien.

b) Alcoholoplossing (70% of hoger)

- i) Dit kan gebruikt worden voor het desinfecteren van materiaal dat gevoelig is aan Javel zoals IT-middelen of gevoelige electronica. Bestellingen voor andere doeleinden zullen niet worden goedgekeurd.
- ii) In functie van de beschikbare stocks, die zeer beperkt zijn door de schaarste op de markt, kunnen volgende producten ter beschikking gesteld worden door de medische keten:
  - (1) 70% Ontsmettingsalcohol 5 L: 6810-13-121-7471
  - (2) 70% Ontsmettingsalcohol 100 ml: 6505-13-121-3372
  - (3) 70% Ontsmettingsalcohol 700 ml: 6505-DE-020-1179
  - (4) 70% alcohol-doekjes: 6840-20-005-9066

Bevoorradsingsprocedure 'Requests from non-medical Units' zoals beschreven in <http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx>

c) Quaternaire ammoniumverbindingen

- i) Ze kunnen gebruikt worden voor het ontsmetten van materiaal dat gevoelig is voor andere producten. Aangezien de stock laag is en deze producten liefst voorbehouden worden voor het medisch personeel wordt er op aangedrongen deze producten enkel te bestellen indien absoluut noodzakelijk dwz: indien 2a en 2b niet gebruikt kunnen worden.
  - SURFA'SAFE spray ® 750ml : NSN 6840-14-567-2263
  - SANICLOTH ACTIVE WIPES® of WIPANIOS® : NSN 6840-14-555-9614 (Ontsmettende doekjes )

Bevoorradsingsprocedure 'Requests from non-medical Units' zoals beschreven in <http://intranet.mil.intra/sites/News/COVID19/Pages/Default.aspx>